

ÇİFTÇİ DOSTU...
FARMER FRIENDLY...



ÜÇBAŞAK TARIM®
Makina Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti.



Üretmek sanattır. / Production Is An Art.

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

ÜÇBAŞAK TARIM

Tarım makinaları üretimi ile yola çıktığımızdan bu yana, en büyük arzumuz ülke ekonomisine değer katmak oldu. Hayallerimizi ve hedeflerimizi hep bu doğrultuda gerçekleştirdik.

Vizyonumuz

- Sanayinin ve teknolojinin tarıma ve doğaya katkısını artırabilmek, bunu yaparken doğaya saygımızı kaybetmeden çevreci ürünler sunabilmek.

Misyonumuz

Gelecek Hayalimiz

- Türkiye'nin tarımda öncü kuruluşlarından biri haline gelmek.

Değerlerimiz

- Dürüstlük
- İş Kalitesi
- Müşteri Memnuniyeti
- Sürekli Yenileme
- Ülkemiz

Kalite Anlayışımız

- Kaliteyi birer harfe benzetiyoruz ve onu en iyi şekilde kullanmaya anlamlandırmaya özen gösteriyoruz en küçük parçadan bir bütün olana kadar bütün ürünlerimizin başka bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bizim için kalite hiç bitmeyen serüvendir.

Çalışanlarımız

- Tecrübeli
- Karar alan ve sonuçlandıran
- Sorumluluklarının bilincinde
- Yenilikçi

Since we started out with production of agricultural machinery, we have mostly wished to enrich national economy. We have always achieved our dreams and objectives accordingly.

Our Vision

- To increase industry's and technology's contribution to agriculture and nature while providing ecological products without losing our respect for nature.

Our Mission

Our Future Dreams

- To become one of the pioneer corporations in the field of agriculture in Turkey.

Our Values

- Honesty
- Work Quality
- Customer Satisfaction
- Constant Renovation
- Our Country

Our Sense of Quality

- Quality is like a letter. We want to use it and add meaning to it in the best way. We believe that our every product has another story until it becomes one, uniting with the smallest pieces.

Therefore, quality is a never-ending story for us.

Our Personnel

- Experienced
- Decision-Making and Concluding
- Responsible
- Innovative

DÖRT KÖŞE GÜBRE SERPME MAKİNELERİ / FOUR-CORNERED MANURE SPREADERS



RENK / COLOR

MAVİ / BLUE

KIRMIZI / RED

YEŞİL / GREEN



OPSİYONEL
KANAT & PERVANE
TEPSİSİ KROM
OPTIONAL
WING & PROPELLER
TRAY CHROME



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-GS-400	UB-GS-500	UB-GS-600	UB-GS-800	UB-GS-1000
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	400	500	600	800	600
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	m	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20
	Yükseklik / Height	cm	110	120	125	140	150
	Genişlik / Width	cm	100	100	115	115	115
	Uzunluk / Length	cm	100	140	150	150	150
	Ağırlık / Weight	kg	140	155	170	180	190
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet piece	6	6	6	6	6
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet piece	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single

ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME / DOUBLE DISK MANURE SPREADER

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE

KIRMIZI / RED

YEŞİL / GREEN



ÇİFT DİSK
MAXIMUM HIZ
DOUBLE DISK
MAXIMUM SPEED



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-GSC-600	UB-GSC-800	UB-GSC-1000
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	600	800	1000
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	m	18-20	18-20	18-20
	Yükseklik / Height	mm	125	140	155
	Genişlik / Width	mm	115	115	115
	Uzunluk / Length	mm	175	175	175
	Ağırlık / Weight	kg	200	215	225
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	3+3	3+3	3+3
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	2	2	2

GENİŞ / DAR AĞIZLI GÜBRE SERPME / WIDE AND NARROW MANURE SPREADER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code	UB-GS-350	
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	350
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	m	16-18
	Yükseklik / Height	mm	1450
	Genişlik / Width	mm	1100
	Uzunluk / Length	mm	1050
	Ağırlık / Weight	kg	80
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	6
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	Tek / Single

AVRUPA MODEL AĞAÇARASI GÜBRE SERPME / EUROPEAN MODEL MANURE SPREADER FOR FORESTED AREA

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-GS-350-AA
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	350
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	m	16-18
	Yükseklik / Height	mm	1200
	Genişlik / Width	mm	1125
	Uzunluk / Length	mm	1050
	Ağırlık / Weight	kg	80
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	6
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	Tek / Single

TESVİYE KÜREKLERİ / LAND LEVELERS

PİMLİ PİSTONLU TESVİYE KÜREĞİ / LAND LEVELER WITH PIN AND PISTON

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-TK-220	UB-TK-240
	Gövde Sac Kalınlığı / Shell-Plate Thickness	mm	6-8	8
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	cm	220	240
	İş Derinliği / Work Depth	cm	45	45
	Yükseklik / Height	cm	115	115
	Ağırlık / Weight	kg	240-275	310

ÇİFT YÖN TESVİYE KÜREĞİ / DOUBLE SENS LAND LEVELER



RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-TK-220
	Gövde Sac Kalınlığı / Shell-Plate Thickness	mm	6
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	cm	220
	İş Derinliği / Work Depth	cm	45
	Yükseklik / Height	cm	115
	Ağırlık / Weight	kg	400

TESVİYE KÜREKLERİ / LAND LEVELERS

PİMLİ-KİLİTLİ TESVİYE KÜREĞİ / LAND LEVELERS WITH PIN AND LOCK

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-TK-200	UB-TK-220	UB-TK-240	UB-TK-300
	Gövde Sac Kalınlığı / Shell-Plate Thickness	mm	6-8	6-8	8	10
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	cm	200	220	240	300
	İş Derinliği / Work Depth	cm	45	45	45	45
	Yükseklik / Height	cm	115	115	115	115
	Ağırlık / Weight	kg	200-220	215-240	295	415

TESVİYE KÜREKLERİ / LAND LEVELERS

ÇİFT DÖNERLİ TESVİYE KÜREĞİ / DOUBLE TURN LAND LEVELER



RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



**TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES**

Ürün Kodu / Product Code		UB-TK-200-C
Gövde Sac Kalınlığı / Shell-Plate Thickness	mm	8
İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	cm	200
Döner Sac Kalınlığı / Rotating Sheet Thickness	mm	25
Ağırlık / Weight	kg	280

YÜKLEYİCİLER / LOADERS

TRAKTÖR ARKA YÜKLEYİCİ / TRACTOR REAR LOADER

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



OPSİYONEL

Uzatmalı / Extended
Uzatmasız / Without Extension
Tek Pistonlu / Single Piston
Çift Pistonlu / Double Piston

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-DK-080	UB-HK-080	UB-HK-100	UB-HK-120
	Kepçe Geniřlięi / Width of the Bucket	cm	80	100	80	120
	İř Yükseklięi / Work Height	cm	300	300	320	300
	İř Kapasitesi / Work Capacity	kg	200-300	300-350	200-300	300-400
	Aęırlık / Weight	kg	265	280	200	300

YEM KARMA / FODDER-MIXING

**0,75 Plus Serisi
Elektrikli**

**0,75 Plus Series with
Electric**



5" 220 V
2 FAZ

0,75 m³

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB- YK-S
	Uzunluk / Length	cm	80
	Genişlik / Width	cm	90
	Ağırlık / Weight	kg	230
	Helezon Sayısı / Number of spirals	ad	1
	Bıçak Sayısı / Number of Blades	ad	4
	Gerekli Güç / Power Required	kw	220 V-3KW -1500d/dk

YEM KARMA / FODDER-MIXING

**2 Plus Serisi
Şaftlı & Elektrikli**

**2 Plus Series with
Axle and Electric**

**2 Plus Serisi
Şaftlı**

**2 Plus Series with
Axle**



2 m³

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB - YKS-020	UB-YK-SM-020
	Uzunluk / Length	cm	185	185
	Genişlik / Width	cm	125	125
	Hazne Uzunluğu / Tank Length	mm	175	175
	Hazne Genişliği / Tank Width	mm	125	125
	Hazne Yüksekliği / Tank Height	cm	135	135
	Boş Ağırlık / Empty Weight	kg	550	590
	Bıçak Sayısı / Number of Blades	adet	5	5
	Güç Kaynağı - Elektrikli ve Traktörlü / Power Supply - With Electric and Tractor	kw	-	7,5
	Gerekli Güç / Power Required	hp	50	50
	Helezon Devri Şanzuman / Helix	d/dk	540	540

YEM KARMA / FODDER-MIXING

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB- YKS-020	UB- YKM-020	UB- YKS-030	UB- YKM-030
	Uzunluk / Length	cm	260	260	300	300
	Genişlik / Width	cm	220	220	240	240
	Hazne Uzunluğu / Tank Length	mm	175	175	225	225
	Hazne Genişliği / Tank Width	mm	125	125	150	150
	Hazne Yüksekliği / Tank Height	cm	135	135	160	160
	Boş Ağırlık / Empty Weight	kg	700	800	800	900
	Bıçak Sayısı / Number of Blades	adet	5	5	5	5
	Güç Kaynağı - Elektrikli ve Traktörlü / Power Supply - With Electric and Tractor	kw	-	7,5	-	11
	Gerekli Güç / Power Required	hp	50	50	50	50

ELEKTRİK MOTORU VE KUYRUK MİLİ TAHRİKLİ HELEZON / ELECTRIC MOTOR AND DRIVEN SPIRAL (GRAIN ELEVATOR)



50 CM AÇILIR
KAPANIR
AYAK SİSTEMİ
50CM OPENING
CLOSING FOOT
SYSTEM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code		UB-508	UB-510	UB-608	UB-610
Boru Çapı / Pipe Diameter	inch mm	5"140	5"140	6" 168	6" 168
Toplam Uzunluk / Total Length	cm	800	1000	800	1000
Toplam Genişlik / Total Width	mm	170-230	170-230	170-230	170-230
Min. Yükleme Yüksekliği / Min. Loading Height	mm	2300	2450	225	240
Max. Yükleme Yüksekliği / Max. Loading Height	mm	3450	4000	340	400
Kapasitesi (Hububat) / Capacity (Grain)	T/h	17-19	17-19	30-35	30-35
Ağırlığı / Weight	kg	265	300	325	350
Çalışma Devri / Operating Speed	d/d	500	500	500	500
Motor Gücü / Engine Power	kw	3	3	5,5	5,5

ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZON (HUBUBAT ELEVATÖRÜ) / ELECTRIC MOTOR AND DRIVEN SPIRAL (GRAIN ELEVATOR)



- 4" 220 V 2 FAZ ⚡
- 5" 220 V 2 FAZ ⚡
- 6" 380 V 3 FAZ ⚡
- 7" 380 V 3 FAZ ⚡


Ürün Kodu Product Code		UB-404	UB-406	UB-506	UB-508	UB-510	UB-606	UB-608	UB-610	UB-612	UB-710	UB-712
Boru Çapı Pipe Diameter	inch mm	4" 114	4" 114	5" 140	5" 140	5" 140	6" 168	6" 168	6" 168	6" 168	7" 192	7" 192
Toplam Uzunluk Total Length	cm	400	600	600	800	1000	600	800	1000	1200	1000	1200
Toplam Genişlik Total Width	cm	140	170	170	170	170	170	170	170	150-210	170	170
Min. Yükleme Yüksekliği Min. Loading Height	cm	1250	1250	2050	2300	2450	200	225	240	250	240	250
Max. Yükleme Yüksekliği Max. Loading Height	cm	2100	2900	2900	3450	4000	285	340	400	425	400	425
Ağırlığı Weight	kg	190	210	200	200	235	215	250	300	22-25	375	410
Çalışma Devri Operating Speed	d/d	500	500	500	500	500	500	500	500	310	500	500
Kapasitesi (Hububat) Capacity (Grain)	s/t	10-12	10-12	17-19	17-19	17-19	30-35	30-35	30-35	500	40-45	40-45
Motor Gücü Engine Power	kw	1,1	1,5	2,2	2,2	3	3	4	5,5	5,5	5,5	7,5

**YEM KARMA, HUBUBAT TAŞIMA VE ÇUVAL DOLUM HELEZONU
SPIRAL (GRAIN ELEVATOR) FOR FODDER-MIXING, GRAIN TRANSPORTATION AND SACK FILLING**




MİNİ HELEZON
HUBUBAT TAŞIMA ÇUVAL
DOLUMU İÇİN ÖZEL ÜRETİM

MİNİ SPIRAL
FOR GRAIN TRANSPORTATION,
SACK FILLING
(SPECIAL PRODUCTION)



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-HMB-200
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	350
	Genişlik / Width	cm	100
	Yükseklik / Height	cm	250
	Uzunluk / Length	cm	250
	Ağırlık / Weight	kg	150

KONVEYÖR BANTLAR / CONVEYOR BELTS




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		UB-TBV-860	UB-TBV-880	UB-TBV-810	UB-TBV-812
	Uzunluk / Length	mt	6	8	10	12
	Genişlik / Width	cm	80	80	80	80
	Max. Yükleme Genişliği / Maximum Loading Width	mt	3	3,5	4,5	5
	Min. Yükleme Yüksekliği / Minimum Loading Height	mt	1,8	2	2,30	2,60
	Çalışma Devri / Operating Speed	rpm	63	63	63	63
	Motor Gücü / Engine Power	hp	1,5	1,5	2	2

OT TOPLAMA TIRMIĞI / GRASS HARVESTING HARROW

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu Product Code		Şase Frame	Yatakları Beds	Çubukları Rods	Teker Tırmık Wheel Harrow	Ağırlık Weight	Traktör Gücü Power of Tractor	Yağlama Oiler
	UB-TBV-4	4'lü / 4 Pieces	Ağır İş Mukavim Çelik Boru Heavy-duty Steel Pipe	8 Rulman	Özel Kaliteli Yay Çeliği (Special Quality)	4	153 Kg	25 HP	4
	UB-TBV-5	5'li / 5 Pieces		10 Rulman		5	188 Kg	25 HP	5
	UB-TBV-8	8'li / 8 Pieces		16 Rulman		8	361 Kg	25 HP	8
	UB-TBV-8T	8'li Tekerli 8 Pieces with Wheel		16 Rulman		8		25 HP	8
	UB-TBV-10	10'lu / 10 Pieces		20 Rulman		8		25 HP	10
	UB-TBV-10T	10'lu Tekerli 10 Pieces with Wheel		20 Rulman		10		25 HP	10



ÜÇBAŞAK TARIM®

Makina Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

*Üretmek sanattır.
Production Is An Art.*



4MK Sanayi Sit. Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk.
B/9 Blok No:4/F Karatay /KONYA / TÜRKİYE



Tel: +90 332 342 27 53



Fax: +90 332 342 27 54



www.ucbasaktarim.com



info@ucbasaktarim.com



export2@ucbasaktarim.com

Bu Katalog KOSGEB
desteği ile bastırılmıştır.
Basım Tarihi: 22.02.2018
Reklam Beyni

